

СОГЛАСОВАНО:

2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Комфорт плюс"

Л.Н. Молчанова
2015 г.

ООО "Комфорт плюс"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01-01-16
(локальная смета)

Текущий ремонт подъезда (лк. 5 бол. кор. 5 мал. кор.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДВ
Сметная стоимость строительных работ 324,283 тыс. руб.
Средства на оплату труда 8,179 тыс. руб.
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с пересчетом в уровень цен на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Лестничная клетка (объем на 1 л.к.)																
1	ФЕРр62-41-1 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности стен от масляной краски - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,54 154/100	162,24	162,24			250	250			20,8	32,03		
2	ФЕРр62-41-1 Пруказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности стен и потолков от набега - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,35594 (62,95+82,644)/100	162,24	162,24			220	220			20,8	28,2		
3	ФЕРр61-2-7 Пруказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1 10/100	3184,38	2023,18	20,94	9,05	318	202	2	1	228,35	22,84	0,67	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0143 1,43/100	5751,97	3436,06	36,26	15,66	82	49	1		383,06	5,48	1,16	0,02
		НР (58 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (33 руб.): 50%*0,9 от ФОТ														
5	ФЕРр63-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	4,5 45/10	34,73	24,31			156	109			2,71	12,2		
		НР (139 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (103 руб.): 70%*0,9 от ФОТ														
6	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,82644 82,644/100	196,86	192,56	2,93	0,14	162	159	2		20,02	16,55	0,01	0,01
		НР (256 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (116 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ														
7	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	16,5	21,77				359							
8	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2,0695 206,95/100	159,42	157	2,06	0,14	330	325	4		16,32	33,77	0,01	0,02
		НР (522 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (236 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ														
9	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	41,4	21,77				901							
10	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - окраска за 3 раза 319,75 = 1 295,05 - 0,063 x 15 481,00 (Окраска за 3 раза ПЗ=1,5 (ОЗГ=1,5; 5М=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАГ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР (1136 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (514 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,0695 206,95/100	479,63	341,9	13,55	0,21	993	708	28		38,115	78,88	0,015	0,03
11	ФССЦ-101-4882 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Краски акриловые пладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов	т	0,1956	22496,01				4400							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ФЕР15-04-027-05 Покрас Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45 45/100	435,43	114,02	2,93	0,14	196	51	1		11,99	5,4	0,01	
13	ФССЦ-101-3588 Покрас Министроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Шпателька фасадная ВГТ	т	0,0131	4841,85				63							
14	ФЕР15-04-005-06 Покрас Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилцетатными водомульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску - окраска за 3 раза 350,50 = 1 418,69 - 0,069 x 15 481,00 (Окраска за 3 раза ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) НР (511 руб.): 110%*0,9 *0,94 от ФОТ СП (231 руб.): 55%*0,85 *0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,82644 82,644/100	525,75	384,81	13,55	0,21	435	318	11		42,9	35,45	0,015	0,01
15	ФССЦ-101-4881 Покрас Министроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-22 Люкс белая	т	0,0855	18780,4				1604							
16	ФЕР15-04-025-10 Покрас Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску- нанесение теплоизоляционной краски слоем 1мм 374,56 = 1 167,24 - 0,01837 x 15 707,00 - 0,005 x 2 896,50 - 0,0075 x 25 764,00 - 0,0113 x 26 230,00 НР (8 руб.): 110%*0,9 *0,94 от ФОТ СП (4 руб.): 55%*0,85 *0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015 1,5/100	374,56	309,29	3,8	0,14	6	5			34,1	0,51	0,01	
17	ФССЦ-104-3269 Покрас Министроя Росси от 12.11.14 №703/лр	Краска утепляющая акриловая "Теплос-Топ" (теплоизоляционное покрытие)	л	1,5	154,5				232							
18	ФЕРР62-10-4 Покрас Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% НР (92 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (63 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21 21/100	1101,79	369,36	8,36	1,35	231	78	2		42,75	8,98	0,1	0,02
19	ФЕРР62-9-5 Покрас Министроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 35% НР (57 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (32 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,054 5,4/100	1714,01	887,33	8,36	1,35	93	48			102,7	5,55	0,1	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ФЕРР62-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% НР (36 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (20 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,165 16,5/100	703,57	181,18	6,61	1,35	116	30	1		20,97	3,46	0,1	0,02
21	ФЕРР62-35-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и отрад.: без рельефа за 2 раза//лестничных отраждений НР (234 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (133 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,283 28,3/100	1030,83	697,51	0,87		292	197			80,73	22,85		
22	ФЕРР62-33-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза// радиаторов НР (21 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (12 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3/100	1092,7	576,32	0,87		33	17			65,94	1,98		
23	ФЕРР62-32-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза НР (24 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (14 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3/100	1168,43	652,05	0,87		35	20			80,6	2,42		
24	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Демонтаж почтовых ящиков//установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (Демонтаж ОГТ=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (40 руб.): 124%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (18 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 шт. изделий	0,05 5/100	697,67	482,16	215,51	18,69	35	24	11	1	60,12	3,01	1,384	0,07
25	ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. 1 015,82 = 2 505,44 - 0,035 x 5 989,00 - 400 x 3,20 НР (58 руб.): 124%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (27 руб.): 63%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 шт. изделий	0,05 5/100	1015,82	602,7	269,39	23,36	51	30	13	1	75,15	3,76	1,73	0,09
26	ФССЦ-101-5034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ящики почтовые: 4-х секционные	шт.	5	470,23				2351							
Раздел 2. Ремонт малого коридора (объем работ на 5 коридоров)																
27	ФЕРР62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности стен от масляной краски - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов НР (45 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (26 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,235 23,5/100	162,24	162,24			38	38			20,8	4,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ФЕРр62-41-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Очистка поверхности стен и потолков от набега - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов НР (77 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (44 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,4005 (27,8+12,25)/100	162,24	162,24			65	65			20,8	8,33		
29	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм НР (72 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (41 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,03 3700	3184,38	2023,18	20,94	9,05	96	61	1		228,35	6,85	0,67	0,02
30	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямоугольных НР (142 руб.): 83%*0,94 от ФОТ СП (62 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,035 3,5700	5751,97	3436,05	36,26	15,66	201	120	1	1	383,06	13,41	1,16	0,04
31	ФЕРр53-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором НР (58 руб.): 90%*0,94 от ФОТ СП (43 руб.): 70%*0,9 от ФОТ	10 м трещин	1,85 18,570	34,73	24,31			64	45			2,71	5,01		
32	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков НР (39 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (18 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1225 12,25700	195,88	192,58	2,93	0,14	24	24			20,02	2,45	0,01	
33	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	2,5	21,77				54							
34	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 2 раза стен НР (130 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (59 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,513 51,37100	159,42	157	2,06	0,14	82	81	1		16,32	8,37	0,01	0,01
35	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения"	кг	10,3	21,77				224							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ФЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилцетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску - окраска за 3 раза 350,50 = 1 418,69 - 0,069 x 15 481,00 (Окраска за 3 раза ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) НР (75 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (34 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1225 12,25/100	525,75	384,81	13,55	0,21	64	47	2		42,9	5,26	0,015	
37	ФССЦ-101-4881 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-22 Люкс белая	т	0,0127	18760,4				238							
38	ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - окраска за 3 раза 319,75 = 1 295,05 - 0,063 x 15 481,00 (Окраска за 3 раза ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; МАТ=1,5 к раск.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) НР (281 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (127 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,513 51,3/100	479,63	341,9	13,55	0,21	246	175	7		38,115	19,55	0,015	0,01
39	ФССЦ-101-4882 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов	т	0,0485	22496,01				1091							
40	ФЕРР62-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% НР (4 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (2 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015 1,5/100	703,57	181,18	6,67	1,35	11	3		20,97	0,31		0,1	
Раздел 3. Ремонт большого коридора (объем работ на 5 коридоров)																
41	ФЕРР62-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности стен от масляной краски - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов НР (182 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (104 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,95 95/100	162,24	162,24			154	154		20,8	19,76			
42	ФЕРР62-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка поверхности стен и потолков от набела - Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов НР (161 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (92 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,841 (44,5+39,6)/100	162,24	162,24			136	136		20,8	17,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ФЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест. до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045 4,5/100	3184,38	2023,18	20,94	9,06	143	91	1		226,35	10,28	0,67	0,03
44	ФЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0385 3,85/100	5751,97	3436,05	36,26	15,66	221	132	1	1	383,06	14,75	1,16	0,04
45	ФЕРр63-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,8 28/10	34,73	24,31			97	68			2,71	7,59		
46	ФЕР15-04-006-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовойкой грубогокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,396 39,6/100	196,88	192,56	2,93	0,14	78	76	1		20,02	7,93	0,01	
47	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка грубокого проникновения"	кг	7,9	21,77				172							
48	ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Покрывание поверхностей грунтовойкой грубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	1,395 139,5/100	159,42	157	2,06	0,14	222	219	3		16,32	22,77	0,01	0,01
49	ФССЦ-101-6968 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	Состав грунтовоочный ЛАЭС "Грунтовка грубокого проникновения"	кг	27,9	21,77				607							
50	ФЕР15-04-005-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/лр	Окраска поливинилцетатными водоземлемыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску - окраска за 3 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,396 39,6/100	525,75	384,81	13,55	0,21	208	152	5		42,9	16,95	0,015	0,01
		350,50 = 1 416,69 - 0,069 x 15 481,00 (Окраска за 3 раза ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗЛМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР (245 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (111 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФССЦ-101-4881 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-22 Люкс белая	т	0,041	18760,4				769							
52	ФЕР-15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Окраска поливинилпидетатными водоземulsionными составами улучшенная; по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску - окраска за 3 раза $319,75 = 1\,295,05 \cdot 0,063 \times 15\,481,00$ (Окраска за 3 раза ТЗ=1,5 (ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к расх.; ЗТМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) НР (767 руб.): 110%*0,9 * 0,94 от ФОТ СП (347 руб.): 55%*0,85 * 0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,395 139,5/100	479,63	341,9	13,55	0,21	669	477	19		38,115	53,17	0,015	0,02
53	ФССЦ-101-4882 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для внутренних работ КА-23 Люкс цветная, ненасыщенных тонов	т	0,0879	22496,01				1977							
54	ФЕР-р62-6-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Гростая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35% НР (177 руб.): 84%*0,94 от ФОТ СП (9 руб.): 50%*0,9 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 8/100	703,57	181,18	6,61	1,35	56	14	1		20,97	1,68	0,1	0,01
Раздел 4.																
55	ФССЦпр01-01-01-041 Приказ Минстроя Росси от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с поружкой вручную НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	1,3027 0,338+0,1158+0,1014+0,2835+0,1521+0,3119	42,98		42,98		56		56					
56	ФССЦпр03-21-01-004 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: До 4 км класс груза НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	1 т груза	1,3027 0,338+0,1158+0,1014+0,2835+0,1521+0,3119	5,75		5,75		7		7					
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффциентов к итогам																
В том числе, справочно:																
МДС-35-V п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве																
МДС-35 пр.1 т.3 п.6. Ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5 (Поз. 1-2.																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Маларные работы																
Штукатурные работы																
					2609									110,42		0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Стены									920					37,2		
Отделочные работы									25091					529,67		0,24
Деревянные конструкции									281					11		0,28
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2351							
Погрузо-разгрузочные работы									56							
Перевозка грузов автотранспортом									7							
Итого									36043					925,19		0,94
В том числе:																
Материалы									16614							
Машины и механизмы									279							
ФОТ									8179							
Накладные расходы									7178							
Сметная прибыль									3602							
Индекс перевода в текущие цены 1 кв. 2016г. 36 043 * 8,22									296273							
Возмещение затрат на НДС (письмо ГК РФ по строительству и ЖКК № НЗ-6262/10 от 06.10.2003 г.) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,182+СП*0,15)*0,18*8,22									28010							
ВСЕГО по смете									324283					925,19		0,94

Составил:  В. Ф. Балдыбаев
(должность, подпись, расшифровка)

Составил:  Ю. Г. Шевчук
(должность, подпись, расшифровка)

